



Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee



SieMatic

SieMatic aan de Poel
Binderij 2 Amstelveen

T +31 (0)20-2260078
www.siematicaandepoe.nl


siematic.com



LAAT HET GROTE GENIETEN BEGINNEN

Wonen wordt elke dag genieten. Daarbij past ook een keuken die u laat genieten. Een SieMatic. Niet alleen omdat een SieMatic keuken uw niveau van wonen werkelijk af maakt, maar vooral omdat een SieMatic altijd optimaal bij u past. Dat is Individueel Design van SieMatic. SieMatic gaat uit van uw persoonlijke wensen, uw smaak en uw manier van leven. De hoogte van het werkblad en de bereikbaarheid van de kasten worden precies afgestemd op uw lichaamslengte. Zo ontstaat een keuken die speciaal voor u is ontworpen.

't Liefst een SieMatic.



SieMatic

AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee

UW PROFESSIONELE PARTNERS

AmstelConcepts en SieMatic aan de Poel hebben samen geïnvesteerd in een unieke samenwerking, waarin drie keukenopties worden aangeboden. Uw appartement wordt standaard opgeleverd met een luxe Silver-keuken, voorzien van hoogwaardige Siemens-apparatuur en een Bora-kookplaat.

In een persoonlijk gesprek met onze interieur-architect, Ingrid Damen van design-iD, worden ook de Gold- en Platinum-opties toegelicht. Deze upgrades bevatten nog luxere materialen, uitgebreidere apparatuur en extra kastruimte.

Wilt u de keuken volledig naar eigen wens samenstellen? Dat kan ook. U doorloopt dan het Diamond-traject, waarbij u persoonlijk wordt begeleid bij elke keuze. U wordt volledig ontzorgd en creëert een unieke keuken die volledig aansluit op uw stijl en gebruikswensen.

Welke optie u ook kiest, u bent verzekerd van het beste resultaat: een SieMatic keuken die garant staat voor jarenlang kookcomfort en esthetisch plezier.



SieMatic

AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee



WELKOM BIJ SIEMATIC AAN DE POEL

„De beslissing om een nieuwe keuken te kopen, is het begin van een enerverende reis. Het is een leuk en inspirerend proces. Wanneer u voor het eerst een nieuwe keuken gaat kiezen of wanneer het wellicht al weer enige tijd geleden is.

Bij ons kunt u zich een uitgebreid beeld vormen van wat als tijdloos elegant keukendesign, ambachtelijk vakmanschap en de modernste technologie geldt. Want wij zijn altijd op de hoogte: onze showroom is steeds up-to-date en wij worden geregeld bijgeschoold – ter informatie en inspiratie.

Wij verheugen ons op uw bezoek!“

Team SieMatic aan de Poel



PURE

URBAN

CLASSIC

MONDIAL



SieMatic

AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee




EEN BEZOEK DAT NIEUWE DEUREN OPENT

Bij SieMatic aan de Poel krijgt u binnen het Diamond-traject, samen met onze interieur-architect Ingrid Damen van design-iD, alle vrijheid om een keuken volledig af te stemmen op uw wensen en smaak.

U vindt bij ons bekroonde designkeukens met innovatieve oplossingen die niet alleen bijdragen aan het kookplezier, maar ook het dagelijks leven net dat beetje leuker maken.

Bekijk de nieuwste apparatuur, accessoire trends en alle mogelijkheden op het gebied van materialen en designs voor werkbladen en keukenmeubelen.


Vervolgens stelt u onder begeleiding van een SieMatic keukenspecialist een keuken samen, die écht bij u past.



HET ONTWERP VAN UW NIEUWE KEUKEN

SieMatic aan de Poel is de professionele partner voor het nieuwbouwproject Résidence Kennemerduin voor het creëren van het hart van de woning: uw nieuwe SieMatic keuken.

Wij zijn op de hoogte van de keukenruimte en hebben alle technische en bouwkundige gegevens om zo voor u een SieMatic keuken te ontwerpen die voldoet aan uw wensen.



SieMatic

AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee


KWALITEIT

De hoge kwaliteit van een SieMatic keuken zorgt ervoor dat u jarenlang van uw keuken gebruik kunt maken. Dit is het gevolg van toepassing van hoogwaardige materialen die met de uiterste precisie zijn verwerkt en streng gecontroleerd zijn zowel tijdens als na het productieproces.

Bij SieMatic wordt zelfs nog consequenter getest dan de normen voorschrijven. Veel in de branche toegelaten materialen en stoffen worden om redenen van kwaliteit en zekerheid, bij SieMatic niet gebruikt.

De basis voor de hoge SieMatic kwaliteit ligt niet alleen in de hoogwaardig gekwalificeerde medewerkers en de vernieuwde productietechnieken, maar ook in de rijke ervaring van onze onderneming.

Sinds 1929 worden bij SieMatic keukenmeubelen gemaakt, die enkel eersteklas zijn.



SieMatic

AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee

MULTIMATIC

ALLES OP ORDE HEBBEN & MEER!

30% meer opbergruimte

Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic interieursystemen voor de keukens en uittrekelementen consequent in hoge-, boven- en onderkasten voortgezet.

Dit uiterst flexibele indelingssysteem dat exclusief verkrijgbaar is bij SieMatic, biedt hetzelfde esthetische genoegen dat door de elegante materiaalcombinatie van hoogwaardig aluminium, edelhout en fijn porselein ontstaat.


Maar ook veel nieuwe en tot in het kleinste detail geperfectioneerde functies.

SieMatic


AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee



de SieMatic-corpus



① meubel

- tweezijdig kunststof afwerklaag op 3-laags meubelplaat (emissieklasse E1)
- dikte 1,6 cm
- twee corpuskleuren (binnen en buiten)
- binnen- en buitenzijde in corpuswit. Op verzoek zichtzijde in frontkleur.
- binnen- en buitenzijde standaard in donkergrijs
- corpusvoorzijde voorzien van 1,2 mm dikke ABS-kant en beschermingsprofiel. Alle overige kopkanten zijn met een melamine kopkantaafwerking verzegeld.
- bij de witte corpus: de kleur van de corpusvoorzijde wordt afgestemd op de gekozen frontkleur. Op verzoek kan de kopkantkleur ook in elke andere beschikbare kopkantkleur of in aluminium kleur gekozen worden.
- corpus in donkergrijs, de kopkantkleur is altijd grafietgrijs.
- MultiMatic verstelmechaniek (witte, donkergrijs of aluminiumkleur)
- de hardhouten deuvels voor de corpusverbindingen worden onzichtbaar verwerkt en verlijmt.
- liftdeur- en vouwliftdeurkasten vanaf corpusbreedte 80cm hebben een multiplex onderbodem.
- plankendragers worden vastgezet en vergrendeld in het MultiMatic verstelmechaniek en hebben een hoge belastbaarheid.
- rugwanden zijn 3,0 mm dikke hardboardplaten, tweezijdig afgewerkt met acryllak als extra bescherming tegen vocht.

② Legplanken / glasplanken

- (3 lagen) gelaagd plaatmateriaal, beide zijden in kleur
- dikte is 1,9 cm
- Kopse zijde 1,2 mm dikke ABS-afkanting, beide zijden en achterzijde worden verzegeld met een melaminafkanting.
- Standaard uitgerust met een kantelbeveiliging (behalve glasplanken)
- Glazen legplanken t.e.m. corpusbreedte 90cm zijn 0,8cm dik.
- Kasten breder dan 90cm hebben glasplanken dik 1 cm.
- Vouwliftdeurkasten en liftdeurkasten vanaf corpusbreedte 80cm zijn voorzien van multiplex legplanken.

Max. gewicht bij gelijkmatige belasting

onderkasten: 40 kg/legplank
hoge kasten: 30 kg/legplank
bovenkasten: 20 kg/legplank
kasten met glazen legplanken: 20 kg/legplank
SLX wandkast met klep met glazen leggers: 15 kg/legplank

10.06

③ fluisterzacht dempingsprofiel

- SieMatic exclusief fluisterzacht dempingsprofiel, dat dankzij zijn hoekige vorm gelijk aansluit met de binnenkant van de corpuszijwand en het interieur beschermt tegen stof, dampen en nog veel meer.
- rondom in een spanning aan de corpusvoorzijde verwerkt.
- bij apparatennissen voor ovens en dergelijke wordt het dempingsprofiel weggelaten.
- standaard dempingsprofiel kleur wit bij lichtere frontkleuren
- en bij donkere frontkleuren is het fluisterprofiel donkergrijs. (kan opzoek van klant veranderd worden)
- bij de grijze corpusuitvoering is alleen fluisterprofiel in donkergrijs mogelijk.

④ MultiMatic verstelmechaniek - SieMatic patent

De binnenzijde van het corpus is standaard voorzien van het grafisch vormgegeven MultiMatic verstelmechaniek. Witte corpusen zijn standaard voorzien van een witte MultiMatic verstelmechaniek. Als optie is ook aluminiumkleurige MultiMatic verstelmechaniek verkrijgbaar. Donkergrijze corpusen van een donkergrijze MultiMatic verstelmechaniek.



- maakt flexibele, bijna traploze hoogteverstelling mogelijk voor legplanken/ MultiMatic-elementen (1,6 cm raster)
- elementen zijn later uit te breiden en in hoogte verstelbaar.
- MultiMatic verstelmechaniek is hygienisch afgedicht. (ook tegen vochtinwerking)
- tijdrovende aanbrengen van afdekdoopjes op open boorgaten vervalt
- duurzamer, omdat er geen boringen aanwezig zijn die uitslijten na verloop van jaren

⑤ „Stofhoekjes“

SieMatic stofhoekjes voor bodems in de bovenkasten maken het schoonmaken van de anders zo moeilijk toegankelijke hoeken makkelijker en gaan vervuiling tegen.

het SieMatic corpus is er in drie corpusedities, om nog meer aan de wensen van klanten tegemoet te komen.

De corpusuitvoering is per kast instelbaar.

SieMatic

AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee



Edition Standaard - corpus wit

Corpusvoorzijde: afgestemd op de frontkleur

Beschermingsprofiel: wit of donkergrijs (passend bij kleur corpusvoorzijde)

MultiMatic verstelmechaniek: wit

Legplanken: wit en met witte kantafwerking



Edition Standard - donkergrijs corpus

corpusvoorzijde: grafietgrijs

beschermingsprofiel: donkergrijs

MultiMatic verstelmechaniek: donkergrijs

Legplanken: donkergrijs met donkergrijze kantafwerking



Aluminium Edition

Corpusvoorzijde: aluminium kleur

Dempingsprofiel: donkergrijs

MultiMatic verstelmechaniek: aluminium kleur

Legplanken: wit met aluminiumkleurige voorzijde

Meerprijs (voor kasten met draaideuren):
onder/bovenkasten per kast 26 punten
hoge kasten, per kast 43 punten



Aluminium Edition - corpus donkergrijs

Corpusvoorzijde: grafietgrijs

Dempingsprofiel: donkergrijs

MultiMatic verstelmechaniek: aluminium kleur

Legplanken: grafietgrijs met aluminiumkleurige voorzijde

Meerprijs (voor kasten met draaideuren):
onder/bovenkasten per kast 26 punten
hoge kasten, per kast 43 punten



Edition Aluminium Flock

Corpusvoorzijde: aluminiumkleur

Beschermingsprofiel: donkergrijs

MultiMatic verstelmechaniek: aluminiumkleur

Legplanken: flock mat bovenzijde en aluminium voorzijde

Meerprijzen (voor kasten met draaideuren):
onder/bovenkasten, per kast 92 punten
hoge kasten, per kast 205 punten



Edition Aluminium Flock - corpus donkergrijs

Corpusvoorzijde: grafietgrijs

Beschermingsprofiel: donkergrijs

MultiMatic verstelmechaniek: aluminiumkleur

Legplanken: flock mat bovenzijde en aluminium voorzijde

Meerprijzen (voor kasten met draaideuren):
onder/bovenkasten, per kast 92 punten
hoge kasten, per kast 205 punten


SieMatic

AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee

Selectie afwerkingen/kleuren

nieuw	kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	lotuswit lotuswit wit		kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	oak alba verticaal sahara beige wit
	kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	sterlinggrijs sterlinggrijs wit		kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	oak cottage verticaal achtagrijs donkergrijs
	kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	sahara beige sahara beige wit		kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	Oak pecan verticaal steengrijs donkergrijs
	kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	kiezelgrijs kiezelgrijs donkergrijs		kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	lincoln walnut verticaal steengrijs donkergrijs
	kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	achtagrijs achtagrijs wit		kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	walnut perigord verticaal grafiet donkergrijs
	kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	steengrijs steengrijs donkergrijs		kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	oak havanna verticaal grafiet donkergrijs
	kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	umbra umbra donkergrijs		kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	oak oolong verticaal grafiet donkergrijs
	kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	grafiet grafiet donkergrijs		kleur: corpusafkanting beschermingsprofiel	oak darjeeling verticaal zwart donkergrijs

Apparatuur / werkbladen



SieMatic

AAN DE POEL

Résidence Kennemerduin

Wijk aan Zee



SieMatic

**SieMatic aan de Poel
Binderij 2 Amstelveen**

T +31(0)20-2260078
www.siematicaandepoe.nl

siematic.com

Résidence Kennemerduin
Wijk aan Zee